

清水町 河川水質測定結果 単位：mg/l (pHを除く)

新川	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度		H22年度		H23年度		H24年度	
水質調査	9月	2月	8月	2月	8月	2月	9月	2月	8月	2月	8月	2月	9月	1月	8月	2月
pH	7.7	8	7.6	8.1	7.4	7.7	7.6	7.9	8.2	7.6	7.7	8.1	7.9	9	8	7.9
BOD	4.5	4.7	3.1	3.9	3.9	1.5	1.6	1.9	1.6	2.5	1.7	2.4	1.2	7	2	2.2
SS	7	4	6	5	6	6	6	6	5	3	5	4	1	17	10	5
DO	9.5	11	8.1	11	11	8.1	8.1	11	8.7	11	8	11	8.5	13	8.5	11
全窒素	1.2	2.3	2.4	2.2	2.6	2.8	1.9	1.9	1.4	2.8	2.1	3	1.5	3.8	1.4	1.9
全リン	0.28	0.41	0.18	0.25	0.24	0.26	0.21	0.24	0.21	0.17	0.15	0.3	0.17	0.29	0.11	0.19

新川	H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31 (R元) 年度		R2年度	
水質調査	8月	2月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	9月	1月
pH	8	7.7	8	7.9	8.2	8.1	8	8	8.8	8	8.1	8.1	8.4	7.9	8.1	7.8
BOD	1.4	1.5	2.5	1.7	1	2.5	1.3	1	2.7	1.8	3.1	6.7	1.5	4.7	2	1.8
SS	6	2	11	1未満	1	8	5	2	6	3	7	2	18	10	6	1
DO	8.3	11	8.6	11	8.6	11	8.8	11	8.7	12	8.5	11	8	11	9	11
全窒素	1.5	2.4	1.6	2.2	1.9	2.7	1.5	2	1.6	2.2	1.6	2	1.4	1.6	1.7	2
全リン	0.2	0.41	0.23	0.21	0.19	0.22	0.13	0.2	0.19	0.37	0.19	0.15	1.6	0.19	0.13	0.23

新川	R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度	
水質調査	8月	1月	9月	1月	9月	1月	9月	1月	9月	1月
pH	7.9	8	7.9	8	7.5	7.7	8.4	7.9	8.1	8
BOD	1.5	1.9	0.8	3.3	3.8	1.6	1.6	1	1.4	1.2
SS	15	2	1 未満	3	27	1 未満	4	2	6	2
DO	9	9.5	9.3	10	8.8	11	8.4	11	6.3	11
全窒素	1.2	1.7	1.5	2.4	1.2	2.3	1	1.8	1.4	2.3
全リン	0.11	0.16	0.1	0.18	0.18	0.19	0.12	0.19	0.14	0.19

清水町 河川水質測定結果 単位：mg/l（pHを除く）

江川	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度		H22年度		H23年度		H24年度	
水質調査	9月	2月	8月	2月	8月	2月	9月	2月	8月	2月	8月	2月	9月	1月	8月	2月
pH	7.5	7.5	7.5	7.9	7.4	7	7.4	7.4	8	8.1	7.8	7.6	7.6	7.4	7.8	7.6
BOD	23	26	8	15	8	51	5.6	11	8.3	15	14	18	5	17	7.5	13
SS	14	20	9	10	8	79	8	9	9	16	11	7	6	7	9	5
DO	3.9	4.4	9.8	5.3	4.8	5.9	6.5	5.3	12	4.5	10	3.7	7.4	8	9	5.4
全窒素	8.7	11	5.3	10	7.3	9.2	2.7	7.2	2.9	11	4.5	12	4.9	9.1	4.8	9.1
全リン	0.98	1.1	0.6	0.93	79	1.2	0.17	0.55	0.58	0.87	0.34	1.1	0.47	1.1	1	0.82

江川	H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31（R元）年度		R2年度	
水質調査	8月	2月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	8月	1月
pH	8.5	8	7.7	7.5	8.3	7.5	7.5	7.5	8.2	7.5	7.9	7.7	9.2	7.4	7.3	7.6
BOD	4	7.7	4.1	9.9	2.5	13	5.1	11	9.5	17	4.2	6.8	3.8	7.1	5.4	26
SS	7	28	3	4	3	8	5	6	7	5	4	4	6	13	7	4
DO	12	7.4	8	5.3	12	4.7	7.4	6	10	6.9	8.2	7.4	17	8.1	6.2	8.1
全窒素	2.9	6.6	4.6	8.3	3.5	9.6	3.3	11	2.7	9.1	4.2	9.8	3	1.1	2.7	9.3
全リン	0.36	0.6	0.5	0.75	0.56	1.2	0.34	1.2	0.36	0.36	0.6	1.2	0.65	0.6	0.35	1.7

江川	R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度	
水質調査	8月	1月	9月	1月	9月	1月	9月	1月	9月	1月
pH	7.3	7.6	7.7	7.7	7.4	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6
BOD	2.4	5.2	3.4	10	8.1	10	4.1	11	2.4	11
SS	6	4	1	4	10	8	22	17	6	5
DO	8	8	6	8.3	6.1	7.2	5.8	8.1	6.8	6.2
全窒素	1.9	8.7	8	13	3.2	19	4.5	8.2	1.5	10
全リン	0.19	0.88	1.2	2	0.43	1.7	0.82	1.4	0.25	1.5

清水町 河川水質測定結果 単位：mg/l (pHを除く)

丸池川	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度		H22年度		H23年度		H24年度	
水質調査	—	—	—	—	8月	2月	9月	2月	8月	2月	8月	2月	9月	1月	8月	2月
pH	—	—	—	—	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.9	7.4	7.8	7.5	7.8	7.6	7.8
BOD	—	—	—	—	2.4	4.3	1.8	5.6	1	2.6	1.8	2.1	1.1	2.2	1.6	2.1
SS	—	—	—	—	8	5	6	7	3	5	6	3	4	2	5	3
DO	—	—	—	—	7.5	9.9	8	9.4	7	11	7.5	10	8.1	14	8.1	11
全窒素	—	—	—	—	1.9	3.9	3	3	0.7	2.6	1.1	2.1	0.9	2.1	1.2	1.6
全リン	—	—	—	—	0.21	0.28	0.14	0.45	0.14	0.19	0.13	0.18	0.13	0.26	0.15	0.19

丸池川	H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31 (R元) 年度		R2年度	
水質調査	8月	2月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	8月	1月	8月	1月
pH	7.5	7.7	7.4	7.6	7.8	7.8	7.5	7.6	7.6	7.8	7.4	7.9	7.4	7.7	7.4	7.6
BOD	1.8	8.3	0.6	2.8	0.5	2.5	1.5	3	1.6	2.1	2.8	3.5	1	1.9	1	6.5
SS	5	29	5	3	1	2	9	5	7	6	5	2	3	5	3	7
DO	7.8	8.2	6.3	9.3	8.1	11	8.1	11	7.8	11	7.7	10	7.6	11	7.5	5.8
全窒素	1.3	6.5	0.6	3.1	0.8	2	1.3	3.4	0.9	2.2	0.9	1.9	0.8	1.4	0.6	1.3
全リン	0.18	0.75	0.16	0.22	0.09	0.22	0.16	0.34	0.17	0.23	0.14	0.21	0.12	0.47	0.09	0.48

丸池川	R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度	
水質調査	8月	1月	9月	1月	9月	1月	9月	1月	9月	1月
pH	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.7	8.5	7.6	7.9
BOD	1.1	4.8	0.5未満	7.6	1.1	3.3	1.5	1.3	1.6	1.8
SS	8	7	1	23	4	6	5	1	2	3
DO	9	9.6	9.6	8.2	8.3	8	8.3	12	8	11
全窒素	1	7.3	1	5.2	0.84	4	0.8	2	0.7	1.9
全リン	0.13	0.55	0.1	1	0.13	0.33	0.12	0.33	0.12	0.21